

Stainless Steel

Collezione  
Collection

002  
10/2018

# Index

Intro 2

Collection Stainless Steel 6

## Datasheets

Misure / Dimensions 8

# Stainless Steel



## Completamente sterilizzabili

Le sedute Stainless Steel sono destinate a camere bianche di classe ISO 1, sale operatorie e laboratori livello 4, ambienti assolutamente asettici, dove è necessaria la sterilizzazione periodica di tutti gli accessori. Sono interamente costruite in acciaio inox AISI 304 e possono essere smontate e sterilizzate in autoclave.

## Completely sterilized

These stainless steel chairs are intended for use in Cleanroom Class ISO 1, Level 4 operating rooms and laboratories. Absolutely aseptic environments, where the periodic sterilization of all the accessories is necessary. They are entirely made of stainless steel AISI 304 and can be disassembled and sterilized in an autoclave.



Il dispositivo in acciaio inox per la regolazione dello schienale.

The stainless steel device needed for the backrest height adjustment.



Il sistema in acciaio inox di regolazione dell'altezza della seduta.

The stainless steel system for the seat height adjustment.



La seduta Stainless Steel può essere completamente smontata per l'inserimento in autoclave.

The Stainless Steel chair can be completely disassembled for its full sterilization in an autoclave.



FX H 50 ÷ 60 B8 • F-SS141 RF



FX H 50 ÷ 60 B8 • F-SS146 HRF



FX H 55 ÷ 80 B8 • F-SS147 RF

Accessori - Accessories




Pattini anziché ruote

F-0359R

Materiali - Materials

Acciaio - Steel



Sabbiato - Sandlasting **BLK**

Meccanismi - Mechanisms



Struttura fissa.  
Fixed structure.

# Dimensions

## Stainless Steel

| Codice<br>Code | Meccanismo<br>Mechanism | Dimensioni / Dimensions       |                                      |                                |                                 |   | Allestimenti / Fittings |                                 |                                 |                                  |   |  |  |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
|                |                         | Altezza seduta<br>Seat height | Altezza schienale<br>Backrest height | Larghezza sedile<br>Seat width | Profondità sedile<br>Seat depth | Profondità sedile da<br>supporto lombare*<br>Seat depth from<br>lumbar support* | Basamento<br>Base       | Ruota d.50 mm<br>Castor d.50 mm | Ruota d.60 mm<br>Castor d.60 mm | Pattino h.50 mm<br>Glide h.50 mm | Ruota ESD d.50 mm<br>ESD castor d.50 mm | Pattino ESD h.30 mm<br>ESD glide h.30 mm |  |
| F-SS141RF      | ME                      | 50-60                         | N/A                                  | 33                             | N/A                             | N/A   | 600                     | INOX                            | •                               |                                  | X                                       |  |  |
| F-SS146HRF     | ME                      | 50-60                         | 30-46                                | 38                             | 38                              | 41  | 600                     | INOX                            | •                               |                                  | X                                       |  |  |
| F-SS147RF      | ME                      | 55-80                         | 30-46                                | 38                             | 38                              | 41  | 600                     | INOX                            | •                               |                                  | X                                       |  |  |

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza e in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti.

Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelle utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. Throna srl ed i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

La riproduzione su stampa dei colori è intesa come guida e variazioni dall'originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.

## IMPORTANT INFORMATION

The above cleaning recommendations, based on our experience and in accordance with the latest technology, are non-binding. They do not release the buyer from the responsibility of testing the suitability of the material for the intended application. This applies in particular to environments where a constant use of cleaning agents is required.

Certain clothing and accessories dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Throna srl and its suppliers will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Photographic fabric scans are displayed as guide and colour variations may occur. In case of doubts, we advise you request actual fabric samples before ordering.

Realizzazione grafica e coordinamento:  
ALTAMIRA laboratorio di comunicazione  
Art Director: Paolo Dotta

Servizio Fotografico: Francesco Chinazzo  
Franco Marconato



Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | 31050 Badoere di Morgano TV | Italy  
Tel +39 0422 838 991 | Fax +39 0422 739 020  
www.throna.com | throna@throna.com

