


Laboratory

Collezione
Collection

006
06/2025




Intro	2
-------	---

Collection Laboratory	10
-----------------------	----

Datasheets	29
------------	----

Misure / Dimensions	29
Rivestimenti / Upholsteries	31
Materiali / Materials	32
Meccanismi / Mechanisms	34

Laboratory



Dalla ricerca per la ricerca

Dalla ricerca Throna la nuova generazione di sedute con caratteristiche di eccellenza, appositamente progettate per i laboratori e in generale per gli ambienti sanitari, farmaceutici, chimici, che richiedono precauzioni particolari per evitare rischi di contaminazioni. Sono dotate di funzionalità innovative e di accorgimenti studiati per le necessità operative più sofisticate e per il rispetto di rigorosi standard di sanificazione.



From research to research

From Throna research, the new generation of chairs with excellent characteristics, specially designed for laboratories and in general for healthcare, pharmaceutical and chemical environments, which require special precautions to avoid any risk of contamination. They are equipped with innovative features and are designed for the most sophisticated operational needs and to comply to rigorous sanitation standards.








Prodotti con caratteristiche antibatteriche per la massima igiene nelle sedute destinate ai laboratori e ai contesti sanitari.

Products with antibacterial characteristics for maximum hygiene in chairs and stools intended for laboratories and healthcare contexts.

Laboratory

La nuova sedia Nuvoletta è l'espressione della praticità che le determina la forma al quale non si può negare l'originalità. Il sedile dalla forma pentagonale lascia spazio alle gambe di muoversi assicurando un valido appoggio a terra. Lo schienale permette di sedere al contrario quando il sostegno serve sul davanti.

The new Nuvoletta chair is the expression of practicality that determines its shape, to which one cannot deny its originality. The pentagonal seat leaves room for the legs to move, ensuring a valid support on the ground. The backrest allows you to sit backwards when support is needed in the front.



La Nuvoletta nella versione con altezza di seduta da 50 a 70 cm adotta un gas speciale che permette l'utilizzo , in abbinata all'esclusiva movimentazione dei meccanismi AS2 o AS3, della seduta come sgabello senza la necessità di applicare un poggipiedi. Inoltre il gas utilizzato è certificato ad uso H:24.

The Nuvoletta in the version with a seat height of 50 to 70 cm uses a special gas that allows the use, in combination with the exclusive movement of the AS2 or AS3 mechanisms, of the seat as a stool without the need to apply a footrest. Furthermore, the gas used is certified for use H:24.



La sedia Fiocco, dallo schienale sagomato, esprime la massima funzionalità con un design finalizzato ad agevolare le attività di laboratorio. Si fregia del marchio ANTIBACTERIAL perché realizzata con accorgimenti costruttivi, plastiche e poliuretani speciali che inibiscono la proliferazione batterica.

The Fiocco chair, with its shaped backrest, expresses maximum functionality with a design aimed at facilitating laboratory activities. It boasts the ANTIBACTERIAL label since it is made with special plastics and polyurethanes that inhibit bacterial proliferation.



L'icona ANTIBACTERIAL

Il simbolo ANTIBACTERIAL testimonia l'impegno di Throna per l'utilizzo di lavorazioni e componenti che assicurano la massima facilità di pulizia e sanificazione. Contraddistingue i materiali, dalle imbottiture ai rivestimenti, che contrastano la riproduzione batterica, riducendo la possibilità di contaminazioni.

The ANTIBACTERIAL label


The ANTIBACTERIAL label testifies Throna's commitment to the use of processes and components that ensure maximum ease of cleaning and sanitization. It distinguishes the materials, from the padding to the coatings, which counteract bacterial reproduction, thus reducing the possibility of contamination.



La tavolozza cromatica dei tessuti e dell'ecopelle per il rivestimento delle sedute può meritatamente fregiarsi del marchio ANTIBACTERIAL.

The chromatic palette of fabrics and eco-leathers for the upholstery of the seats can deservedly boast the ANTIBACTERIAL label.

Laboratory



Viva è il nuovo modello di seduta pensato con criteri ergonomici per favorire la libertà di movimento. Il suo schienale è appositamente configurato per fornire un confortevole appoggio senza intralciare l'operatività di spalle e braccia. Dinamismo e confort esaltano la produttività.

Viva is the new seat line designed with ergonomic criteria to promote freedom of movement. Its backrest is shaped in a way to provide comfortable support without hindering the operation of shoulders and arms. Dynamism and comfort enhance productivity.



Viva è provvista di un bordo in gomma morbida che funge sia da guarnizione che come sostituto delle cuciture a vista, evitando quindi

depositi di sporco tra le cuciture e permettendo una facile pulizia e disinfezione.

Viva is equipped with a soft rubber edge that acts both as a seal and as a substitute for any exposed seam, thus avoiding dirt deposits between the seams and allowing easy cleaning and disinfection.



Sostegno personalizzato e libertà assoluta

La linea laboratorio è sviluppata considerando le necessità appartenenti ai settori medicali, farmaceutici e di ricerca in genere. La peculiarità del prodotto sta nella sua adattabilità alle specifiche esigenze. Ogni modello è infatti disponibile in configurazioni diverse sia nella componentistica meccanica, sia nelle finiture esterne e nel tipo di rivestimento.

Personalized support and absolute freedom

The laboratory line is developed considering the specific needs of technical environments intended for the most various applications, as well as medical, pharmaceutical and research environments in general. The peculiarity of the product lies in its adaptability according to a specific need. Each model is in fact available in different configurations either in mechanical components, in external finishes and in upholstery materials.



Laboratory

Tutti gli accorgimenti progettuali e costruttivi sono stati pensati per garantire la pulizia e la massima igiene delle sedute utilizzate nei laboratori. I componenti esterni in plastica bianca favoriscono le pratiche di sanificazione, il guscio di protezione del meccanismo garantisce protezione aggiuntiva e riparo dal possibile deposito di polveri.

All the development and construction measures have been designed to ensure cleanliness and maximum hygiene of the seats used in the laboratories. The external components in white plastic favor sanitization practices, while the cover shell of the mechanism guarantees additional protection and shelter from a possible dust deposit.






Semplicità è pulizia

Le caratteristiche principali dei prodotti della linea laboratorio sono la loro semplicità, requisito che assicura una corretta pulizia, la facile manutenzione nonché una intuitiva facilità di utilizzo.

Simplicity is cleanliness

The main features of the products of the laboratory line are their simplicity, a characteristic that allows ensures a proper cleaning, an easy maintenance as well as an intuitive sue of characteristic that ensures proper cleaning, and easy maintenance as well as an intuitive use.



La base rialzata con struttura tubolare solleva la struttura per agevolare le operazioni di pulizia. Le vernici ANTIBACTERIAL alzano il livello di protezione dalle contaminazioni.

The special base with tubular structure raises the structure to facilitate any cleaning operations. ANTIBACTERIAL paints improve the level of protection from contamination.

Laboratory Standard



OTC

AS3 H 44 ÷ 57 D4 • L-EL1013 S



OTC

AS3 H 52 ÷ 72 B2 C1 D4 D7 • L-EL1463 HS
AS3 H 62 ÷ 87 B2 C1 D4 L-EL1473 HS

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommiate anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V

Rivestimenti - Upholsteries

Mirage  flame retardant					
	Nero - Black	724		Rosso - Red	721
	Azzurro - Light blue	722		Verde - Green	729



VELA

PC H 42 ÷ 55

D4

• L-VL1011 S



VELA

PC H 50 ÷ 70

B2 C1 D4 D7

• L-VL1461 HS

PC H 60 ÷ 85

B2 C1 D4

L-VL1471 HS


Valencia flame retardant *



Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000




Perla - Pearl 4018

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.



Meccanismi - Mechanisms



PERMANENT CONTACT

Regolazione inclinazione e altezza dello schienale.
Inclination and height adjustment of backrest.



A-SYNCHRON 3

Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting

Laboratory Standard



FIOCCO PP

GS	H 39 ÷ 52	A5	D4	G3	G5	• L-FC1010
OS	H 40 ÷ 53	A5	D4	G3	G5	L-FC1014



FIOCCO PP

GS	H 49 ÷ 69	A5	B2	C1	D4	D7	G3	G5	L-FC1460 H
OS	H 50 ÷ 70	A5	B2	C1	D4	D7	G3	G5	• L-FC1464 H

Accessori - Accessories

A5		Braccioli in nylon Nylon armrests	0703N
B2		Ruote gommata anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C

D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V
G3		Sedile imbottito Upholstered seat	FC01
G5		Supporto schienale grigio Grey backrest support	FC-STR-GRY



FIOTTO PP

GS	H 59 ÷ 84	A5 B2 C1 D4 G3 G5	• L-FC1470 H
OS	H 60 ÷ 85	A5 B2 C1 D4 G3 G5	L-FC1474 H

Materiali - Materials

PP Fiocco



Nero - Black **BLK**



Blu - Blue **BLU**



Rosso - Red **RED**



Grigio - Grey **GRY**

Meccanismi - Mechanisms



GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment



HARMONIC TILTING
Oscillazione libera del corpo seduta
Free tilting of the chair



Accessori personalizzati per il modello Fiocco: sedile imbottito e braccioli.

Personalized accessories for the Fiocco model: padded seat and armrests

Rivestimenti - Upholsteries

Mirage flame retardant



Nero - Black **724**



Rosso - Red **721**



Azzurro - Light blue **722**



Verde - Green **729**


Valencia flame retardant *



Nero - Black **4004**



Rosso - Red **4001**



Titanio - Titanium **4007**



Bianco - White **4008**



Verde - Green **4009**



Melone - Melon **4000**



Perla - Pearl **4018**

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.

Laboratory Professional



NUVOLETTA

AS2	H 42 ÷ 55	D4	L-NT3112 S
AS3	H 42 ÷ 55	D4	L-NT3113 S
AS2	H 50 ÷ 70	D4 D7	L-NT3462 HS
AS3	H 50 ÷ 70	D4 D7	L-NT3463 HS



NUVOLETTA

AS2	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-NT3472 HS
AS3	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-NT3473 HS

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommiate anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V

Rivestimenti - Upholsteries

Mirage  flame retardant




Nero - Black 724



Rosso - Red 721



Azzurro - Light blue 722



Verde - Green 729



NUVOLETTA

AS2	H 42 ÷ 55	D4	L-NT2112 S
AS3	H 42 ÷ 55	D4	L-NT2113 S
AS2	H 50 ÷ 70	D4 D7	L-NT2462 HS
AS3	H 50 ÷ 70	D4 D7	L-NT2463 HS



NUVOLETTA

AS2	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-NT2472 HS
AS3	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-NT2473 HS


Valencia flame retardant *



Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000



Perla - Pearl 4018

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.



Meccanismi - Mechanisms



A-SYNCHRON 2

Regolazione indipendente di sedile e schienale
Independent adjustment of seat and backrest



A-SYNCHRON 3

Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting

Laboratory Professional



HEXAGON

PCX	H 42 ÷ 55	D4	L-EX1111 S
ASX	H 42 ÷ 55	D4	L-EX1113 S



HEXAGON

PCX	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4	L-EX1661 HS
ASX	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4	L-EX1663 HS
PCX	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-EX1671 HS
ASX	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-EX1673 HS



Particolare del sotto-sedile Hexagon che garantisce la migliore pulizia e controllo delle zone suscettibili di accumulo di polvere. All Hexagon models features a sealed seat protection to ensure a better cleaning of areas with most chances of dust deposit.

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommatae anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C



HEXAGON

PCX	H 42 ÷ 55	D4	• L-EXW1111 S
ASX	H 42 ÷ 55	D4	L-EXW1113 S



HEXAGON

PCX	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4	L-EXW1661 HS
ASX	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4	• L-EXW1663 HS
PCX	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-EXW1671 HS
ASX	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-EXW1673 HS

Rivestimenti - Upholsteries


Valencia  flame retardant *



Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000



Perla - Pearl 4018

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.

Meccanismi - Mechanisms



PCX

Regolazione altezza ed inclinazione dello schienale
Inclination and height adjustment of backrest



ASX

ASX

Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting

Laboratory Professional



VIVA

AS2	H 42 ÷ 55	D4	• L-VV1112 S
SS	H 44 ÷ 57	D4	L-VV1115 S
TS	H 44 ÷ 57	D4	L-VV1117 S



VIVA

AS2	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4 D7	L-VV1662 HS
SS	H 52 ÷ 72	B2 C1 D4 D7	L-VV1665 HS
TS	H 52 ÷ 72	B2 C1 D4	• L-VV1667 HS

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommiate anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V

Rivestimenti - Upholsteries

Mirage  flame retardant




Nero - Black 724



Rosso - Red 721



Azzurro - Light blue 722



Verde - Green 729



VIVA

AS2	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-VV1672 HS
SS	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-VV1675 HS

Nuovo supporto con estesa regolazione in altezza (60 mm), maggiore precisione di regolazione (13 posizioni di bloccaggio) e facile controllo grazie all'attivazione a pulsante.

New back support with extended height adjustment (60 mm), greater adjustment precision (13 locking positions) and easy control thanks to its button activation.


Valencia flame retardant *



Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000



Perla - Pearl 4018

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.

Meccanismi - Mechanisms




A-SYNCHRON 2

Regolazione indipendente di sedile e schienale
Independent adjustment of seat and backrest



SYNCHRON SOFT

Oscillazione sincronizzata di sedile e schienale
Synchronized tilting of seat/backrest



TENSION SOFT

Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale, traslatore sedile, inclinazione negativa del sedile (max 120 Kg)
Synchronized tilting of seat/backrest, sliding seat, seat negative inclination (max 120 Kg)

Laboratory Tech



DIN EN 68877-1-2



DIN EN 68877-1-2



WING

AS3	H 42 ÷ 55	D4	• L-WG1813 P
PCP	H 42 ÷ 55	D4	L-WG1814 P

WING Pu-Soft Touch

AS3	H 50 ÷ 70	B2	C1	D4	D7	L-WG1863 HP
PCP	H 50 ÷ 70	B2	C1	D4	D7	• L-WG1864 HP
AS3	H 60 ÷ 85	B2	C1	D4		L-WG1873 HP
PCP	H 60 ÷ 85	B2	C1	D4		L-WG1874 HP

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommata anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V



TULIP Pu-Soft

PC	H 41 ÷ 54	D4	• L-TL1811 P
PC	H 49 ÷ 69	B2 C1 D4 D7	L-TL1861 HP
PC	H 59 ÷ 84	B2 C1 D4	L-TL1871 HP




SELLA Pu-Soft

OX	H 44 ÷ 57	D4	L-SE1814 P
OX	H 53 ÷ 73	B2 C1 D4 D7	L-SE1864 HP
OX	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-SE1874 HP

Materiali - Materials

Pu-Soft Touch



Nero - Black

BLK

Pu-Soft



Nero - Black

BLK

Meccanismi - Mechanisms



PC

PERMANENT CONTACT

Regolazione inclinazione e altezza dello schienale.
Inclination and height adjustment of backrest.



PCP

PERMANENT CONTACT PLUS

Inclinazione e regolazione in altezza schienale con regolazione tensione e antishock.
Inclination and height adjustment of backrest, with tension adjustment and antishock.



AS3

A-SYNCHRON 3

Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione.
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting.



OX

OX

Inclinazione combinata di sedile e schienale, schienale regolabile in altezza.
Combined inclination of seat and backrest, backrest adjustable in height



FIOCCO Pu-Soft

GS H 40 ÷ 53 A5 D4 G4 G5
OS H 41 ÷ 54 A5 D4 G4 G5

L-FC1810
• L-FC1814



FIOCCO Pu-Soft

GS H 50 ÷ 70 A5 B2 C1 D4 D7 G4 G5
OS H 51 ÷ 71 A5 B2 C1 D4 D7 G4 G5

L-FC1860 H
• L-FC1864 H

Accessori - Accessories

A5



Braccioli in nylon
Nylon armrests

0703N

B2



Ruote gommata anziché pattini
Soft castors instead of glides

M-0311

C1



Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

D4



Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7



Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco
Ø 500 mm
Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm

0910V

G4



Schienale in Pu-Soft
Pu-soft backrest

FC-SCH-PU

G5



Supporto schienale grigio
Grey backrest support

FC-STR-GRY



FIOCCO Pu-Soft


GS	H 60 ÷ 85	A5 B2 C1 D4 G4 G5	• L-FC1870 H
OS	H 61 ÷ 86	A5 B2 C1 D4 G4 G5	L-FC1874 H

L'elegante supporto schienale grigio assieme ai braccioli e allo schienale in Pu-Soft sono gli accessori disponibili del modello Fiocco.

The elegant gray backrest support together with armrests and backrest in Pu-Soft are some of the accessories available for Fiocco line.

Materiali - Materials

PuSoft Fiocco



Nero - Black **BLK**



Blu - Blue **BLU**



Rosso - Red **RED**



Grigio - Grey **GRY**



PP Fiocco



Nero - Black **BLK**



Blu - Blue **BLU**



Rosso - Red **RED**



Grigio - Grey **GRY**



Meccanismi - Mechanisms



GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment



HARMONIC TILTING
Oscillazione libera del corpo seduta
Free tilting of the chair



STUDIO Laminated

GS	H 38 ÷ 51	D4	L-SD1010 F
AS3	H 40 ÷ 53	D4	• L-SD1013 F



STUDIO Laminated

GS	H 48 ÷ 68	B2	C1	D4	L-SD1460 HF
AS3	H 50 ÷ 70	B2	C1	D4	L-SD1463 HF
GS	H 58 ÷ 83	B2	C1	D4	• L-SD1470 HF

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommatae anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C

Materiali - Materials

Laminated/Beech Wood



Bianco - Off-White

F-WH



WORK Beech Wood

GS	H 38 ÷ 51	D4	L-WK1510 F
AS3	H 40 ÷ 53	D4	• L-WK1513 F



WORK Beech Wood

GS	H 48 ÷ 68	B2 C1 D4	• L-WK1560 HF
AS3	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4	L-WK1563 HF
GS	H 58 ÷ 83	B2 C1 D4	L-WK1570 HF

Multilayered Beech Wood




Trasparente - Natural

F-TR

Meccanismi - Mechanisms



GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment



A-SYNCHRON 3
Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting



KINGA

GS	H 42 ÷ 55	D4	• L-KGT141
GS	H 50 ÷ 70	B2 C1 D4 D7	L-KGT143 H
GS	H 60 ÷ 85	B2 C1 D4	L-KGT144 H



KINGA PP

GS	H 41 ÷ 54	D4	L-KG141
GS	H 49 ÷ 69	B2 C1 D4 D7	L-KG143 H
GS	H 59 ÷ 84	B2 C1 D4	• L-KG144 H

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommata anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V

Materiali - Materials

PP Kinga



Nero - Black

BLK



Rosso - Red

RED



Giallo - Yellow

YEL



Bianco - White

WHT



NUVOLETTA

IC	H 50 ÷ 70	D4 D7 *	• L-NT353 H
IC	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	L-NT354 H

* Questa altezza è dotata di serie con ruote gommate auto frenanti anziché pattini.
This height comes standard with self-braking rubber wheels instead of skates.



NUVOLETTA

IC	H 50 ÷ 70	D4 D7 *	L-NT253 H
IC	H 62 ÷ 87	B2 C1 D4	• L-NT254 H

Rivestimenti - Upholsteries


Valencia flame retardant *



Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000



Perla - Pearl 4018

*) Valencia è un ecopelle antibatterico, antimicrobico, antimicotico e resistente ad urine, sangue e oli.

*) Valencia is an ecoleather cover antibacterial, antimicrobial, antifungal and resistant to urine, blood and oils.

Mirage flame retardant




Nero - Black 724



Rosso - Red 721



Azzurro - Light blue 722



Verde - Green 729

Meccanismi - Mechanisms



GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment



SEAT INCLINATION
Inclinazione frontale del sedile
Seat front inclination



Zoom è un supporto di nuovo concezione, progettato per garantire la massima libertà di movimento. L’innovativo sedile diviso nella parte centrale, con i due componenti completamente indipendenti e con un innovativo concetto di oscillazione, permette un appoggio sicuro pur lasciando libertà di raggiungere facilmente ed in sicurezza spazi più ampi e mantenendo una postura attiva.

Zoom is a newly developed support, designed to guarantee maximum freedom of movement. The innovative seat divided in the center, with the two parts completely independent and with an innovative oscillation concept, allows a safe support while allowing for an easy and safe reach on larger spaces and maintaining an active posture.

ZOOM PP			
GS	H 45 ÷ 58	D4	L-Z0141
GS	H 54 ÷ 74	B2 C1 D4 D7	L-Z0143 H
GS	H 65 ÷ 90	B2 C1 D4	L-Z0144 H

Accessori - Accessories

B2		Ruote gommata anziché pattini Soft castors instead of glides	M-0311
C1		Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm Height adjustable footrest Ø 460 mm	0700
D4		Basamento alluminio lucido Ø 600 mm Polished aluminium base Ø 600 mm	0902C
D7		Basamento rialzato in acciaio verniciato bianco Ø 500 mm Raised steel base white epoxy painted Ø 500 mm	0910V

Materiali - Materials

PP Zoom	
	Grigio - Grey GRY

Meccanismi - Mechanisms

GS		GAS LIFT Alzata a gas Gas lift adjustment
----	---	---

Dimensions

	Codice Code	Meccanismo Mechanism	Dimensioni / Dimensions					Allestimenti / Fittings						
			Altezza seduta Seat height	Altezza schienale Backrest height	Larghezza sedile Seat width	Profondità sedile Seat depth	Profondità sedile da supporto lombare* Seat depth from lumbar support*	Basamento Base		Ruota d.50 mm Castor d.50 mm	Ruota d.60 mm Castor d.60 mm	Pattino h.50 mm Glide h.50 mm	Ruota ESD d.50 mm ESD castor d.50 mm	Pattino ESD h.30 mm ESD glide h.30 mm
Standard	L-EL1013S	AS3	44÷57	41-48	44	43	40	600	NY	•		X		
	L-EL1463HS	AS3	52÷72	41-48	44	43	40	600	NY	X		•		
	L-EL1473HS	AS3	62÷87	41-48	44	43	40	600	NY	X		•		
	L-VL1011S	PC	42÷55	42-48	48	47	44	600	NY	•		X		
	L-VL1461HS	PC	50÷70	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	L-VL1471HS	PC	60÷85	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	L-FC1010	GS	39÷52	43	46	45	44	600	NY	•		X		
	L-FC1014	OS	40÷53	43	46	45	44	600	NY	•		X		
	L-FC1460	GS	49÷69	43	46	45	44	600	NY	X		•		
	L-FC1464	OS	50÷70	43	46	45	44	600	NY	X		•		
	L-FC1470	GS	59÷84	43	46	45	44	600	NY	X		•		
	L-FC1474	OS	60÷85	43	46	45	44	600	NY	X		•		
Professional	L-NT3112S	AS2	42÷55	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT3113S	AS3	42÷55	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT3462HS	AS2	50÷70	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT3463HS	AS3	50÷70	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT3472HS	AS2	62÷87	41-48	46	42	33-38	600	NY	X		•		
	L-NT3473HS	AS3	62÷87	41-48	46	42	33-38	600	NY	X		•		
	L-NT2112S	AS2	42÷55	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT2113S	AS3	42÷55	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT2462HS	AS2	50÷70	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT2463HS	AS3	50÷70	41-48	46	42	33-38	600	NY	•		X		
	L-NT2472HS	AS2	62÷87	41-48	46	42	33-38	600	NY	X		•		
	L-NT2473HS	AS3	62÷87	41-48	46	42	33-38	600	NY	X		•		
	L-EX1111S	PCX	42÷55	53-59	51	47	44	600	NY	•		X		
	L-EX1113S	ASX	42÷55	53-59	51	47	44	600	NY	•		X		
	L-EX1661HS	PCX	50÷70	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EX1663HS	ASX	50÷70	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EX1671HS	PCX	60÷85	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EX1673HS	ASX	60÷85	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EXW1111S	PCX	42÷55	53-59	51	47	44	600	NY	•		X		
	L-EXW1113S	ASX	42÷55	53-59	51	47	44	600	NY	•		X		
	L-EXW1661HS	PCX	50÷70	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EXW1663HS	ASX	50÷70	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EXW1671HS	PCX	60÷85	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-EXW1673HS	ASX	60÷85	53-59	51	47	44	600	NY	X		•		
	L-VV1112S	AS2	42÷55	51-58	46	44	44	600	NY	•		X		
	L-VV1115S	SS	44÷57	51-58	46	44	42	600	NY	•		X		
	L-VV1117S	TS	44÷57	51-58	46	44	42-48	600	NY	X		•		
	L-VV1662HS	AS2	50÷70	51-58	46	44	44	600	NY	X		•		
	L-VV1665HS	SS	52÷72	51-58	46	44	42	600	NY	X		•		
	L-VV1667HS	TS	52÷72	51-58	46	44	42-48	600	NY	X		•		
	L-VV1672HS	AS2	60÷85	51-58	46	44	44	600	NY	X		•		
	L-VV1675HS	SS	62÷87	51-58	46	44	42	600	NY	X		•		

Dimensions

	Codice Code	Meccanismo Mechanism	Dimensioni / Dimensions					Allestimenti / Fittings						
			Altezza seduta Seat height	Altezza schienale Backrest height	Larghezza sedile Seat width	Profondità sedile Seat depth	Profondità sedile da supporto lombare* Seat depth from lumbar support*	Basamento Base		Ruota d.50 mm Castor d.50 mm	Ruota d.60 mm Castor d.60 mm	Pattino h.50 mm Glide h.50 mm	Ruota ESD d.50 mm ESD castor d.50 mm	Pattino ESD h.30 mm ESD glide h.30 mm
Tech	L-WG1813P	AS3	42÷55	14-38	39	39	44	600	NY	•		X		
	L-WG1814P	PCP	42÷55	29-35	39	39	40	600	NY	•		X		
	L-WG1863HP	AS3	50÷70	14-38	39	39	44	600	NY	X		•		
	L-WG1864HP	PCP	50÷70	29-35	39	39	40	600	NY	X		•		
	L-WG1873HP	AS3	60÷85	14-38	39	39	44	600	NY	X		•		
	L-WG1874HP	PCP	60÷85	29-35	39	39	40	600	NY	X		•		
	L-TL1811P	PC	41÷54	42-45	47	43	41	600	NY	•		X		
	L-TL1861HP	PC	49÷69	42-45	47	43	41	600	NY	X		•		
	L-TL1871HP	PC	59÷84	42-45	47	43	41	600	NY	X		•		
	L-SE1814P	OX	44÷57	38-43	42	37	37	600	NY	•		X		
	L-SE1864P	OX	53÷73	38-43	42	37	37	600	NY	X		•		
	L-SE1874P	OX	60÷85	38-43	42	37	37	600	NY	X		•		
	L-FC1810	GS	40÷53	41	47	45	45	600	NY	•		X		
	L-FC1814	OS	41÷54	41	47	45	45	600	NY	•		X		
	L-FC1860H	GS	50÷70	41	47	45	45	600	NY	X		•		
	L-FC1864H	OS	51÷71	41	47	45	45	600	NY	X		•		
	L-FC1870H	GS	60÷85	41	47	45	45	600	NY	X		•		
	L-FC1874H	OS	61÷86	41	47	45	45	600	NY	X		•		
	L-SD1010F	GS	38÷51	29-39	40	44	44	600	NY	X		•		
	L-SD1013F	AS3	40÷53	25-43	40	44	41-46	600	NY	X		•		
	L-SD1460HF	GS	48÷68	29-39	40	44	44	600	NY	•		X		
	L-SD1463HF	AS3	50÷70	25-43	40	44	41-46	600	NY	•		X		
	L-SD1470HF	GS	58÷83	29-39	40	44	44	600	NY	•		X		
	L-WK1510F	GS	38÷51	29-39	40	44	44	600	NY	X		•		
	L-WK1513F	AS3	40÷53	25-43	40	44	41-46	600	NY	X		•		
	L-WK1560HF	GS	48÷68	29-39	40	44	44	600	NY	•		X		
	L-WK1563HF	AS3	50÷70	25-43	40	44	41-46	600	NY	•		X		
	L-WK1570HF	GS	58÷83	29-39	40	44	44	600	NY	•		X		
	L-KGT141	GS	42÷55	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	L-KGT143H	GS	50÷70	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-KGT144H	GS	60÷85	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-KG141	GS	41÷54	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	L-KG143H	GS	49÷69	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-KG144H	GS	59÷84	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-NT353H	IC	50-70	N/A	40	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	L-NT354H	IC	62-87	N/A	40	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-NT253H	IC	50-70	N/A	40	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	L-NT254H	IC	62-87	N/A	40	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	L-Z0141	GS	45÷58	N/A	41	32	N/A	600	NY	•		X		
	L-Z0143H	GS	54÷74	N/A	41	32	N/A	600	NY	X		•		
	L-Z0144H	GS	65÷90	N/A	41	32	N/A	600	NY	X		•		

Upholstery

MIRAGE (ANTIBACTERIAL)



Arancio - Orange 725



Giallo - Yellow 720



Rosso - Red 721



Rubino - Ruby 738




Viola - Violet 736



Blu avio - Avio Blue 732




Celeste - Heavenly 332



Blu scuro - Dark blue 734



Azzurro - Light blue 722



Blu reale - Royal blue 726



Verde - Green 729



Marrone - Brown 333



Grigio - Grey 727



Nero - Black 724



Grigio scuro - Dark grey 739

Composizione: 100% Poliestere FR

Peso: Gr. 460/mtl

Abrasion: UNI EN ISO 12947 (> 100.000 cicli Martindale)

Infiammabilità: EN 1021-1+2; UNI 9175 (Classe 1IM), DIN 4102 (B1), BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM 3800-1 (Q1), M1, NF D 60-013 (AM18)

Attività antibatterica: test AATCC 100:2012, ASTM E2149-13a

Manutenzione: Pulizia con aspirapolvere. Lavaggio con spugna umida. Macchie con smacchiatore a secco.

Composition: 100% Polyester FR

Weight: Gr. 460/lmt

Abrasion: UNI EN ISO 12947 (> 100.000 Martindale cycles)

Flammability: UNI 9175 (Class 1IM), EN 1021-1+2, DIN 4102 (B1), BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM 3800-1 (Q1), FR - M1, NF D 60-013 (AM18)

Antibacterial activity: test method AATCC 100:2012, ASTM E2149-13a

Maintenance: Clean with vacuum cleaner. Wash with wet towel or sponge and mild soap solution. For stains use a dry stain removal.


VALENCIA (ANTIBACTERIAL)




Nero - Black 4004



Rosso - Red 4001



Titanio - Titanium 4007



Bianco - White 4008



Verde - Green 4009



Melone - Melon 4000



Perla - Pearl 4018

Composizione: 88% PES, 12% PVC, con trattamento superficiale Pemablock® e Silverguard®

Peso: Gr. 890/mtl

Abrasion: DIN EN ISO 12947-2 (> 300.000 cicli Martindale)

Infiammabilità: EN 1021-1+2, UNI 9175 (Classe 1IM), DIN 4102 (B2), ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1)

Attività antibatterica: test AATCC TM1147

Resistente a disinfettanti, sangue ed urina.

Manutenzione: Pulizia con panno asciutto. Lavaggio con spugna umida e sapone neutro. Le macchie di olio, grasso e vernici devono essere rimosse immediatamente con soluzione di alcol etilico diluito al 20% in acqua, poi ripassare con spugna umida e sapone neutro. Trattamenti Pemablock® e Silverguard® garantiscono al vinile una barriera naturale ed ecologica contro i quattro principali problemi riscontrati in ambienti sanitari: germi, batteri, odori, abrasioni e macchie. Protezione antimicrobica, antibatterica, antimicotica. Resistenza alla saliva, al sudore, all'urina, alle macchie di sangue, ai raggi ultravioletti, alle macchie oleose.

Composition: 88% PES, 12% PVC, with external treatment Pemablock® and Silverguard®

Weight: Gr. 890/lmt

Abrasion: DIN EN ISO 12947-2 (> 300.000 Martindale cycles)

Flammability: UNI 9175 (Class 1IM), EN 1021-1+2, DIN 4102 (B2), ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1)

Bacterial resistance: according to AATCC TM1147

Resistant to disinfectants, blood and urine.

Maintenance: Clean with dry towel. Wash with wet towel and mild soap solution, or soft hand brush. Stains caused by oils, greases and dyes must be removed immediately with a solution of clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, then rinse with wet towel and mild soap solution. Pemablock® and Silverguard® treatments: they guarantee to the vinyl a natural and ecological barrier against the four major problems encountered in healthcare sector: germs, bacteria, odors, abrasions and stains. Protection: antimicrobial, antibacterial, antimycotic. Resistance to: spitting, perspiration, urine, blood, UV, oil

Material

PU-SOFT



Nero - Black


BLK

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Attività antibatterica protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Bacterial resistance according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents



PU-SOFT TOUCH



Nero - Black


BLK

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Attività antibatterica protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Bacterial resistance according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents




PU-SOFT FIOCCO




Nero - Black

BLK



Blu - Blue

BLU



Rosso - Red

RED



Grigio - Grey


GRY

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Densità: 260 gr/L
Attività antibatterica: protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Density: 260 gr/L
Bacterial resistance: according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents



PP FIOCCO




Nero - Black

BLK




Blu - Blue

BLU



Rosso - Red

RED



Grigio - Grey

GRY

Composizione: 100% Polipropilene (PP)
Attività antibatterica: test ISO 22196:2011
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Polypropylene (PP)
Bacterial resistance: according to ISO 22196:2011
Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents



LAMINATED BEECH WOOD



Bianco - Off-White WHT

Spessore Sedile e Schienale: 9 mm

Numero di strati Sedile: 8 + 1 laminato

Numero di strati Schienale: 7 + 2 laminato

Struttura a bassa emissione di formaldeide libera, rispondente alla Classe E1

Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

Seat and Backrest thickness: 9 mm

Number of layers for Seat: 8 + 1 laminated

Number of layers for Backrest: 7 + 2 laminated

Structure with low emission of formaldehyde, meeting Class E2 standards

Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

MULTILAYERED BEECH WOOD



Trasparente - Natural F-TR

Spessore: 9 mm

Numero di strati: 7

Struttura a bassa emissione di formaldeide libera, rispondente alla Classe E1

Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

Thickness: 9 mm

Number of layers: 7

Structure with low emission of free formaldehyde, meeting Class E1 standards

Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

PP - KINGA

Standard



Nero - Black

BLK



Rosso - Red

RED



Verde - Green

GRN



Giallo - Yellow

YEL



Bianco - White

WHT

A richiesta e per quantità / On request, for projects only



Grigio scuro - Dark grey DGY



Blu scuro - Navy

BLU



Azzurro - Light blue LBL



Arancio - Orange

ORA



Fucsia - Fuchsia

FCS



Beige - Beige

SND

Composizione: 100% Polietilene (PE)

Spessore: 4 mm

Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano

Composition: 100% Polyethylene (PE)

Thickness: 4 mm

Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

PP - ZOOM



Grigio - Grey

F-TR

Sedile: 100% Poliammide

Struttura portante: 100% TPE-V

Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detersivi neutri di uso quotidiano


Seat: 100% Polyamide

Bearing Structure: 100% TPE-V

Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use


Mechanism

GS



GAS LIFT

Consente di alzare e abbassare il piano della seduta.
Height adjustment of the seat.




PC



PERMANENT CONTACT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°.
Mechanism suited for task chairs with inclination of the backrest 20°.




PCP




PERMANENT CONTACT PLUS

Inclinazione dello schienale di 20°, con regolatore dell'intensità della molla e sistema antishock. Regolazione altezza schienale con pulsante.
Backrest inclination of 20°, with side tension adjustment control and antishock system. Backrest height adjustment with push button.




PCX




PCX

Inclinazione dello schienale di 25°, con sistema antishock. Regolazione altezza schienale con sistema Up-Down.
Backrest inclination of 25°, with antishock system. Up-Down backrest height adjustment mechanism.




AS2




A-SYNCHRON 2

Inclinazione indipendente dello schienale di 9° positivo e 16° negativo, e del sedile di 6° positivo e 4° negativo, bloccabili in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante pulsante.
Independent backrest inclination of 9° positive and 16° negative, seat of 6° positive and 4° negative, lockable in all positions. Push button activated backrest height adjustment.




AS3



A-SYNCHRON 3

Inclinazione dello schienale di 12° positivo e 28° negativo, meccanismo di oscillazione combinata del corpo seduta (con conseguente inclinazione sedile da 5° positivo a 3° negativo), bloccabili in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola.
Backrest inclination of 12° positive and 28° negative, combined activation of tilting mechanism (with consequent seat inclination of 5° positive and 3° negative), lockable in all positions. Knob activated backrest height adjustment.




ASX




ASX

Inclinazione corpo seduta, sedile e schienale combinati, di 6° (0° positivo e 6° negativo). Inclinazione indipendente dello schienale di 25° negativo. Entrambi bloccabili in infinite posizioni. Regolazione altezza schienale con sistema Up-Down.
Independent backrest inclination of 25° negative. Both movements with locking in infinite positions. Up-Down backrest height adjustment mechanism.




SS




SYNCHRON SOFT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 20° e del sedile di 8° con 4 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido laterale.
Mechanism suited for task chairs, with synchronized backrest inclination of 20° and seat of 8° lockable in 4 positions, antishock system and quick activated side tension adjustment control.




TS



TENSION SOFT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 21° e del sedile di 10° con 6 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido (7 livelli). Variatore d'assetto aggiuntivo di -5° per lo schienale e di -2° per il sedile. Slitta sedile con corsa di 60 mm. Altezza schienale con regolazione a pulsante con 13 bloccaggi.

Mechanism suited for task chairs. Synchronized backrest inclination of 21° and seat of 10° lockable in 6 positions, antishock system and quick release (7 steps) side tension adjustment control. Additional negative inclination of -5° for the backrest and -2° for the seat. Seat depth adjustment, run 60 mm. Up-down system for backrest height adjustment, lockable in 13 positions.




OS




HARMONIC TILTING

Oscillazione libera del corpo seduta fronte/retro.
Free tilting of the chair front/rear.




OX



HARMONIC TILTING

Inclinazione contemporanea di sedile e schienale con raggio di oscillazione 14°, regolabile in infinite posizioni tramite leva posizionata sul lato destro della seduta. Schienale regolabile in altezza (55 mm) tramite manopola. Simultaneous inclination of seat and backrest with 14° oscillation radius, infinitely adjustable by means of a lever positioned on the right side of the seat. Backrest adjustable in height (55 mm) by knob.




IC



SEAT INCLINATION

Regolazione inclinazione del sedile, con partenza da 2° positivo, fino a 13° negativo.
Adjustment of the seat front inclination, starting from 2° positive to 13° negative.



Legenda - Legend

- A - Alzata seduta - Seat height
- B - Attivazione meccanismo - Mechanism activation
- C - Slitta sedile - Sliding seat
- D - Regolazione tensione meccanismo - Tension adjustment
- E - Inclinazione negativa sedile - Seat negative inclination
- F - Regolazione altezza schienale - Backrest height adjustment
- G - Regolazione inclinazione schienale - Backrest inclination

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza e in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti.

Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelle utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. Throna srl ed i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

La riproduzione su stampa dei colori è intesa come guida e variazioni dall'originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.

IMPORTANT INFORMATION

The above cleaning recommendations, based on our experience and in accordance with the latest technology, are non-binding. They do not release the buyer from the responsibility of testing the suitability of the material for the intended application. This applies in particular to environments where a constant use of cleaning agents is required.

Certain clothing and accessories dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Throna srl and its suppliers will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Photographic fabric scans are displayed as guide and colour variations may occur. In case of doubts, we advise you request actual fabric samples before ordering.

Realizzazione grafica: Paolo Dotta

Fotografia: Diego De Martin
Francesco Chinazzo
Franco Marconato

Render: Andrea Marchetto



Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | Badoere di Morgana TV | Italy
Tel +39 0422 838 991
www.throna.com | throna@throna.com



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
EN ISO 45001